

Фитинг DK: российский стандарт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Фитинг DK: российский стандарт




Исполнение:
прямой с кримпованной гайкой,
имеет метрическую резьбу.

Уплотнение:
посадочная сфера (яблоко) с углом уплотнения 60°.

Артикул	Рукав		Размер резьбы	Размер ключа H	A	Рабочее давление
	дюйм	мм	мм	мм	мм	bar
Нержавеющая сталь						
SS3040410	1/4"	6.4	M10 x 1	14	18	350
SS3040412	1/4"	6.4	M12 x 1.5	17	18	350
SS3040414	1/4"	6.4	M14 x 1.5	19	18	350
SS3040416	1/4"	6.4	M16 x 1.5	22	19	350
SS3040418	1/4"	6.4	M18 x 1.5	24	19	350
SS3040512	5/16"	7.9	M12 x 1.5	17	18	350
SS3040514	5/16"	7.9	M14 x 1.5	19	18	350
SS3040516	5/16"	7.9	M16 x 1.5	22	19	350
SS3040518	5/16"	7.9	M18 x 1.5	24	19	350
SS3040520	5/16"	7.9	M20 x 1.5	27	19	350
SS3040522	5/16"	7.9	M22 x 1.5	27	19	350
SS3040614	3/8"	9.5	M14 x 1.5	19	19	350
SS3040616	3/8"	9.5	M16 x 1.5	22	20	350
SS3040618	3/8"	9.5	M18 x 1.5	24	20	350
SS3040620	3/8"	9.5	M20 x 1.5	27	21	315
SS3040622	3/8"	9.5	M22 x 1.5	27	21	315
SS3040818	1/2"	12.7	M18 x 1.5	24	20	315
SS3040820	1/2"	12.7	M20 x 1.5	27	22	315
SS3040822	1/2"	12.7	M22 x 1.5	27	22	315
SS3040824	1/2"	12.7	M24 x 1.5	30	23	250
SS3040826	1/2"	12.7	M26 x 1.5	32	24	250
SS3040827	1/2"	12.7	M27 x 1.5	32	24	250
SS3041022	5/8"	16.0	M22 x 1.5	27	24	315
SS3041024	5/8"	16.0	M24 x 1.5	30	24	250
SS3041026	5/8"	16.0	M26 x 1.5	32	24	250
SS3041027	5/8"	16.0	M27 x 1.5	32	24	250
SS3041027*	5/8"	16.0	M27 x 2	32	24	250
SS3041030	5/8"	16.0	M30 x 1.5	36	25	200
SS3041030*	5/8"	16.0	M30 x 2	36	25	200
SS3041033	5/8"	16.0	M33 x 1.5	41	25	160
SS3041033*	5/8"	16.0	M33 x 2	41	25	160
SS3041226	3/4"	19.0	M26 x 1.5	32	25	250
SS3041227	3/4"	19.0	M27 x 1.5	32	25	250

Фитинг DK: российский стандарт




Исполнение:
прямой с кримпованной гайкой,
имеет метрическую резьбу.

Уплотнение:
посадочная сфера (яблоко) с углом уплотнения 60°.

Артикул	Рукав		Размер резьбы	Размер ключа Н	А	Рабочее давление
	дюйм	мм	мм	мм		
Нержавеющая сталь						
SS3041230	3/4"	19.0	M30 x 1.5	36	26	200
SS3041230*	3/4"	19.0	M30 x 2	36	26	200
SS3041233	3/4"	19.0	M33 x 1.5	41	27.5	160
SS3041233*	3/4"	19.0	M33 x 2	41	27.5	160
SS3041236	3/4"	19.0	M36 x 1.5	41	30	160
SS3041236*	3/4"	19.0	M36 x 2	41	30	160
SS3041239	3/4"	19.0	M39 x 1.5	46	30	125
SS3041239*	3/4"	19.0	M39 x 2	46	30	125
SS3041242	3/4"	19.0	M42 x 1.5	50	30	125
SS3041242*	3/4"	19.0	M42 x 2	50	30	125
SS3041630	1"	25.4	M30 x 1.5	36	30	200
SS3041630*	1"	25.4	M30 x 2	36	30	200
SS3041633	1"	25.4	M33 x 1.5	41	30	160
SS3041633*	1"	25.4	M33 x 2	41	30	160
SS3041636	1"	25.4	M36 x 1.5	41	30	160
SS3041636*	1"	25.4	M36 x 2	41	30	160
SS3041638	1"	25.4	M38 x 1.5	46	30	125
SS3041639	1"	25.4	M39 x 1.5	46	30	125
SS3041639*	1"	25.4	M39 x 2	46	30	125
SS3041642	1"	25.4	M42 x 1.5	50	30	125
SS3041642*	1"	25.4	M42 x 2	50	30	125
SS3041645	1"	25.4	M45 x 1.5	50	30	125
SS3041645*	1"	25.4	M45 x 2	50	30	125
SS3041648	1"	25.4	M48 x 1.5	55	30	125
SS3041652*	1"	25.4	M52 x 2	60	30	125
SS3042045	1.1/4"	31.8	M45 x 1.5	50	37	125
SS3042045*	1.1/4"	31.8	M45 x 2	50	37	125
SS3042048	1.1/4"	31.8	M48 x 1.5	55	37	125
SS3042052*	1.1/4"	31.8	M52 x 2	60	37	125
SS3042452	1.1/2"	38.1	M52 x 1.5	60	38.5	125
SS3042452*	1.1/2"	38.1	M52 x 2	60	38.5	125

Фитинг DK: российский стандарт




Исполнение:
45° с кримпованной гайкой,
имеет метрическую резьбу.

Уплотнение:
посадочная сфера (яблоко) с углом уплотнения 60°.

Артикул	Рукав		Размер резьбы	Размер ключа H	B	A	Рабочее давление
	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	бар
Нержавеющая сталь							
SS30404101	1/4"	6.4	M10 x 1	14	17	40	350
SS30404121	1/4"	6.4	M12 x 1.5	17	17	40	350
SS30404141	1/4"	6.4	M14 x 1.5	19	17	40	350
SS30404161	1/4"	6.4	M16 x 1.5	22	20	43	350
SS30404181	1/4"	6.4	M18 x 1.5	24	20	43	350
SS30405121	5/16"	7.9	M12 x 1.5	17	17	40	350
SS30405141	5/16"	7.9	M14 x 1.5	19	17	40	350
SS30405161	5/16"	7.9	M16 x 1.5	22	20	43	350
SS30405181	5/16"	7.9	M18 x 1.5	24	20	43	350
SS30405201	5/16"	7.9	M20 x 1.5	27	20	45	315
SS30405221	5/16"	7.9	M22 x 1.5	27	20	45	315
SS30406141	3/8"	9.5	M14 x 1.5	19	20	55	350
SS30406161	3/8"	9.5	M16 x 1.5	22	20	55	350
SS30406181	3/8"	9.5	M18 x 1.5	24	20	55	350
SS30406201	3/8"	9.5	M20 x 1.5	27	23	58	315
SS30406221	3/8"	9.5	M22 x 1.5	27	23	58	315
SS30408181	1/2"	12.7	M18 x 1.5	24	23	65	315
SS30408201	1/2"	12.7	M20 x 1.5	27	23	65	315
SS30408221	1/2"	12.7	M22 x 1.5	27	23	65	315
SS30408241	1/2"	12.7	M24 x 1.5	30	21	66	250
SS30408261	1/2"	12.7	M26 x 1.5	32	21	66	250
SS30408271	1/2"	12.7	M27 x 1.5	32	21	66	250
SS30410221	5/8"	16.0	M22 x 1.5	27	26	64	315
SS30410241	5/8"	16.0	M24 x 1.5	30	26	64	250
SS30410261	5/8"	16.0	M26 x 1.5	32	26	64	250
SS30410271	5/8"	16.0	M27 x 1.5	32	26	64	250
SS3041027*1	5/8"	16.0	M27 x 2	32	26	64	250
SS30410301	5/8"	16.0	M30 x 1.5	36	26	64	200
SS3041030*1	5/8"	16.0	M30 x 2	36	26	64	200
SS30410331	5/8"	16.0	M33 x 1.5	41	29	63	160
SS3041033*1	5/8"	16.0	M33 x 2	41	29	63	160
SS30412261	3/4"	19.0	M26 x 1.5	32	29	63	250
SS30412271	3/4"	19.0	M27 x 1.5	32	29	63	250

Фитинг DK: российский стандарт




Исполнение:
45° с кримпованной гайкой,
имеет метрическую резьбу.

Уплотнение:
посадочная сфера (яблоко) с углом уплотнения 60°.

Артикул	Рукав		Размер резьбы	Размер ключа H	B	A	Рабочее давление
	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	бар
SS30412301	3/4"	19.0	M30 x 1.5	36	31	65	200
SS3041230*1	3/4"	19.0	M30 x 2	36	31	65	200
SS30412331	3/4"	19.0	M33 x 1.5	41	31	65	160
SS3041233*1	3/4"	19.0	M33 x 2	41	31	65	160
SS30412361	3/4"	19.0	M36 x 1.5	41	35	70	160
SS3041236*1	3/4"	19.0	M36 x 2	41	35	70	160
SS30412391	3/4"	19.0	M39 x 1.5	46	35	70	125
SS3041239*1	3/4"	19.0	M39 x 2	46	35	70	125
SS30412421	3/4"	19.0	M42 x 1.5	50	35	70	125
SS3041242*1	3/4"	19.0	M42 x 2	50	35	70	125
SS30416301	1"	25.4	M30 x 1.5	36	41	90	200
SS3041630*1	1"	25.4	M30 x 2	36	41	90	200
SS30416331	1"	25.4	M33 x 1.5	41	41	90	160
SS3041633*1	1"	25.4	M33 x 2	41	41	90	160
SS30416361	1"	25.4	M36 x 1.5	41	41	90	160
SS3041636*1	1"	25.4	M36 x 2	41	41	90	160
SS30416381	1"	25.4	M38 x 1.5	46	41	90	125
SS30416391	1"	25.4	M39 x 1.5	46	41	90	125
SS3041639*1	1"	25.4	M39 x 2	46	41	90	125
SS30416421	1"	25.4	M42 x 1.5	50	41	90	125
SS3041642*1	1"	25.4	M42 x 2	50	41	90	125
SS30416451	1"	25.4	M45 x 1.5	50	45	100	125
SS3041645*1	1"	25.4	M45 x 2	50	45	100	125
SS30416481	1"	25.4	M48 x 1.5	55	45	100	125
SS3041652*1	1"	25.4	M52 x 2	60	45	100	125
SS30420451	1.1/4"	31.8	M45 x 1.5	50	45	103	125
SS3042045*1	1.1/4"	31.8	M45 x 2	50	45	103	125
SS30420481	1.1/4"	31.8	M48 x 1.5	55	45	103	125
SS3042052*1	1.1/4"	31.8	M52 x 2	60	45	103	125
SS30424521	1.1/2"	38.1	M52 x 1.5	60	53	119	125
SS3042452*1	1.1/2"	38.1	M52 x 2	60	53	119	125

Фитинг DK: российский стандарт




Исполнение:
90° с кримпованной гайкой,
имеет метрическую резьбу.

Уплотнение:
посадочная сфера (яблоко) с углом уплотнения 60°.

Артикул	Рукав		Размер резьбы	Размер ключа H	B	A	Рабочее давление
	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	бар
SS30404102	1/4"	6.4	M10 x 1	14	29	29	350
SS30404122	1/4"	6.4	M12 x 1.5	17	29	29	350
SS30404142	1/4"	6.4	M14 x 1.5	19	29	29	350
SS30404162	1/4"	6.4	M16 x 1.5	22	32	29	350
SS30404182	1/4"	6.4	M18 x 1.5	24	32	29	350
SS30405122	5/16"	7.9	M12 x 1.5	17	33.5	31	350
SS30405142	5/16"	7.9	M14 x 1.5	19	33.5	31	350
SS30405162	5/16"	7.9	M16 x 1.5	22	35.5	31	350
SS30405182	5/16"	7.9	M18 x 1.5	24	35.5	31	350
SS30405202	5/16"	7.9	M20 x 1.5	27	33.5	31	315
SS30405222	5/16"	7.9	M22 x 1.5	27	33.5	31	315
SS30406142	3/8"	9.5	M14 x 1.5	19	37	34	350
SS30406162	3/8"	9.5	M16 x 1.5	22	38	34	350
SS30406182	3/8"	9.5	M18 x 1.5	24	38	34	350
SS30406202	3/8"	9.5	M20 x 1.5	27	42	34	315
SS30406222	3/8"	9.5	M22 x 1.5	27	42	34	315
SS30408182	1/2"	12.7	M18 x 1.5	24	43	39	315
SS30408202	1/2"	12.7	M20 x 1.5	27	45	39	315
SS30408222	1/2"	12.7	M22 x 1.5	27	45	39	315
SS30408242	1/2"	12.7	M24 x 1.5	30	47	39	250
SS30408262	1/2"	12.7	M26 x 1.5	32	51	39	250
SS30408272	1/2"	12.7	M27 x 1.5	32	51	39	250
SS30410222	5/8"	16.0	M22 x 1.5	27	56	49	315
SS30410242	5/8"	16.0	M24 x 1.5	30	56	49	250
SS30410262	5/8"	16.0	M26 x 1.5	32	56	49	250
SS30410272	5/8"	16.0	M27 x 1.5	32	56	49	250
SS3041027*2	5/8"	16.0	M27 x 2	32	56	49	250
SS30410302	5/8"	16.0	M30 x 1.5	36	56	49	200
SS3041030*2	5/8"	16.0	M30 x 2	36	56	49	200
SS30410332	5/8"	16.0	M33 x 1.5	41	56	49	160
SS3041033*2	5/8"	16.0	M33 x 2	41	56	49	160
SS30412262	3/4"	19.0	M26 x 1.5	32	59	56.5	250
SS30412272	3/4"	19.0	M27 x 1.5	32	59	56.5	250

Фитинг DK: российский стандарт




Исполнение:
90° с кримпованной гайкой,
имеет метрическую резьбу.

Уплотнение:
посадочная сфера (яблоко) с углом уплотнения 60°.

Артикул	Рукав		Размер резьбы	Размер ключа H	B	A	Рабочее давление
	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	
SS30412302	3/4"	19.0	M30 x 1.5	36	63	56.5	200
SS3041230*2	3/4"	19.0	M30 x 2	36	63	56.5	200
SS30412332	3/4"	19.0	M33 x 1.5	41	63	56.5	160
SS3041233*2	3/4"	19.0	M33 x 2	41	63	56.5	160
SS30412362	3/4"	19.0	M36 x 1.5	41	65	56.5	160
SS3041236*2	3/4"	19.0	M36 x 2	41	65	56.5	160
SS30412392	3/4"	19.0	M39 x 1.5	46	65	56.5	125
SS3041239*2	3/4"	19.0	M39 x 2	46	65	56.5	125
SS30412422	3/4"	19.0	M42 x 1.5	50	67	56.5	125
SS3041242*2	3/4"	19.0	M42 x 2	50	67	56.5	125
SS30416302	1"	25.4	M30 x 1.5	36	70	77	200
SS3041630*2	1"	25.4	M30 x 2	36	70	77	200
SS30416332	1"	25.4	M33 x 1.5	41	70	77	160
SS3041633*2	1"	25.4	M33 x 2	41	70	77	160
SS30416362	1"	25.4	M36 x 1.5	41	72	77	160
SS3041636*2	1"	25.4	M36 x 2	41	72	77	160
SS30416382	1"	25.4	M38 x 1.5	46	72	77	125
SS30416392	1"	25.4	M39 x 1.5	46	72	77	125
SS3041639*2	1"	25.4	M39 x 2	46	72	77	125
SS30416422	1"	25.4	M42 x 1.5	50	72	77	125
SS3041642*2	1"	25.4	M42 x 2	50	72	77	125
SS30416452	1"	25.4	M45 x 1.5	50	75	77	125
SS3041645*2	1"	25.4	M45 x 2	50	75	77	125
SS30416482	1"	25.4	M48 x 1.5	55	75	77	125
SS3041652*2	1"	25.4	M52 x 2	60	75	77	125
SS30420452	1.1/4"	31.8	M45 x 1.5	50	89	92	125
SS3042045*2	1.1/4"	31.8	M45 x 2	50	89	92	125
SS30420482	1.1/4"	31.8	M48 x 1.5	55	89	92	125
SS3042052*2	1.1/4"	31.8	M52 x 2	60	92	92	125
SS30424522	1.1/2"	38.1	M52 x 1.5	60	110	101	125
SS3042452*2	1.1/2"	38.1	M52 x 2	60	110	101	125

Фитинг DK: российский стандарт



Исполнение:
прямой штуцер,
имеет метрическую резьбу.

Уплотнение:
посадочная сфера (яблоко) с углом уплотнения 60°.

Артикул	Рукав		Размер резьбы	Размер ключа H	A	Рабочее давление
	дюйм	мм	мм	мм		
Нержавеющая сталь						
SS30404103	1/4"	6.4	M10 x 1	14	21	400
SS30404123	1/4"	6.4	M12 x 1.5	17	25.5	400
SS30404143	1/4"	6.4	M14 x 1.5	19	27	400
SS30404163	1/4"	6.4	M16 x 1.5	22	29	400
SS30404183	1/4"	6.4	M18 x 1.5	24	29	400
SS30405123	5/16"	7.9	M12 x 1.5	17	26	350
SS30405143	5/16"	7.9	M14 x 1.5	19	27	350
SS30405163	5/16"	7.9	M16 x 1.5	22	29	350
SS30405183	5/16"	7.9	M18 x 1.5	24	29	350
SS30405203	5/16"	7.9	M20 x 1.5	27	32	315
SS30405223	5/16"	7.9	M22 x 1.5	27	32	315
SS30406143	3/8"	9.5	M14 x 1.5	19	27	400
SS30406163	3/8"	9.5	M16 x 1.5	22	29	400
SS30406183	3/8"	9.5	M18 x 1.5	24	29	400
SS30406203	3/8"	9.5	M20 x 1.5	27	32	350
SS30406223	3/8"	9.5	M22 x 1.5	27	32	350
SS30408183	1/2"	12.7	M18 x 1.5	24	29	400
SS30408203	1/2"	12.7	M20 x 1.5	27	33	350
SS30408223	1/2"	12.7	M22 x 1.5	27	33	350
SS30408243	1/2"	12.7	M24 x 1.5	30	36	315
SS30408263	1/2"	12.7	M26 x 1.5	32	36	315
SS30408273	1/2"	12.7	M27 x 1.5	32	36	315
SS30410223	5/8"	16.0	M22 x 1.5	27	34	315
SS30410243	5/8"	16.0	M24 x 1.5	30	34	315
SS30410263	5/8"	16.0	M26 x 1.5	32	36	315
SS30410273	5/8"	16.0	M27 x 1.5	32	36	315
SS3041027*3	5/8"	16.0	M27 x 2	32	36	315
SS30410303	5/8"	16.0	M30 x 1.5	36	36	315
SS3041030*3	5/8"	16.0	M30 x 2	36	36	315
SS30410333	5/8"	16.0	M33 x 1.5	41	37	315
SS3041033*3	5/8"	16.0	M33 x 2	41	37	315
SS30412263	3/4"	19.0	M26 x 1.5	32	37	315
SS30412273	3/4"	19.0	M27 x 1.5	32	37	315

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: etb@nt-rt.ru || Сайт: <http://edelfit.nt-rt.ru/>